

University of Groningen

Studies on Lungmechanics

Donleben, P.G.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1959

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Donleben, P. G. (1959). *Studies on Lungmechanics*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift van

P. G. DONLEBEN

STUDIES ON LUNGMECHANICS

11 NOVEMBER 1959

STELLINGEN

1.

De beste behandeling van het coma hepaticum en aanverwante toestanden is de toediening van neomycine per os.

2.

Er bestaat een correlatie tussen de graad van lipaemie en de subjectieve en objectieve tekenen van angina pectoris en claudicatio intermittens.

3.

Het prophylactisch gebruik van nitroglycerine bij angina pectoris moet worden ontraden.

H. S. NANNINGA. Diss. Utrecht 1958.

4.

De leer van FREUD is in vele opzichten een pseudo-darwinistische beschouwingswijze, die als zodanig medisch en biologisch gezien niet is te handhaven.

5.

Uraemie par manque de sel ontstaat nog te vaak door de kortsluiting: hoge bloeddruk — zoutloos dieet.

6.

Het gebruik van magnesium sulfaat als laxans is niet zonder gevaar.

7.

De verticale diffusiemethode lijkt een eenvoudige en voldoende betrouwbare methode ter bepaling van het gehalte aan vrij isonicotinezuur hydrazide in het serum.

8.

Bij ongelijkmatige ventilatie is de compliance geen maat voor de long-elasticiteit.

9.

De frequentie afhankelijkheid van de compliance is geen bewijs voor het bestaan van ongelijkmatige ventilatie.

10.

De klachten van het „dumping syndrome” worden veroorzaakt door een afname van het bloedvolume.

11.

In bedrijven, inrichtingen en instellingen, waar een ruim raakvlak ligt tussen maatschappelijk werk en maatschappelijke gezondheidszorg, is het diploma A en/of B ziekenverpleging voor een daar aangestelde maatschappelijke werker(ster) noodzakelijk.

12.

Bij kunstmatige ventilatie in de anaesthesie ventileren men, indien men slechts één grootheid wil bepalen, op geleide van de pH.

J. G. DEFARES en L. A. BOERÉ
(wordt gepubliceerd)

13.

De retinitis diabetica is te genezen door een dieet met een zeer laag vetgehalte.

14.

De chemopraeventie bij tuberculose dient uitsluitend te worden toegepast in combinatie met B.C.G. toediening.

15.

Tijdens operatie voor een phaeochromocytoom is continue intra-arteriële bloeddruk registratie geïndiceerd.

